FINSA COMPONENTES

PUERTAS DIFEMA
Distribución de Materiales
para Ferreterías y Carpinterías

Catálogo
General



FINSA

encimeras
FINTOP+

PUERTAS DIFEMA
Distribución de Materiales
para Ferreterías y Carpinterías

Encimera de cocina, desarrollada como **solución horizontal** a la altura de las exigencias del día a día. Tiene **protección antibacteriana** y se presenta con diseño decorativo en la parte superior, **contracara** y **canto posterior aislante**. **Protegido con film** identificativo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SOPORTE	Superpan© Decor Hidrófugo 30 mm - 42 kg/ud
DIMENSIONES	3660x630 mm
CANTO FRONTAL	Postformado doble: Radio 3 mm
OTRAS CARACTERÍSTICAS	Canto trasero genérico Junta selladora Contracara recubierta Protegido con film
OBSERVACIONES	La diversidad de colores y posibilidades también permiten que este producto se utilice para otras aplicaciones como: mesas de trabajo, mobiliario de hostelería, etc. Disponibilidad de: - Canto en rollo de cada diseño para rematar los laterales. - Perfiles de aluminio para unión en recto y esquina. - Herraje para unión de encimeras

PERFILES DISPONIBLES



FINSA

PUERTAS DIFEMA

Distribución de Materiales
para Ferreterías y Carpinterías

PUERTAS DIFEMA
Distribución de Materiales
para Ferreterías y Carpinterías

DISEÑOS

Unicolores

030 - Blanco Super
Soft IV
20|30|38 mm



206 - Gris 004
Soft IV
20|30 mm

Maderas

80Y - Roble Hércules
Antiq
20|30|38 mm

33Y - Roble Winchester
Antiq
30|38 mm

43S - Roble Block
Antiq
30|38 mm

024 -
Haya Laminado
Antiq
30 mm



47S
Granito Gala
Poro Pulido
30 mm

94D
Pizarra
Poro Natura
30 mm

SOPORTE

SuperPan© Hidrófugo es un material de altas prestaciones que asegura una resistencia superficial óptima y comportamiento excelente en ambientes húmedos.

ACABADOS

Soft IV
textura suave y brillo mate

Antiq
textura madera y carácter rústico



Poro Natura
textura pétrea profunda y brillo medio

Poro Pulido
textura pétrea y brillo mate

encimeras

FINTOP LAM

PUERTAS DIFEMA
Distribución de Materiales para Ferreterías y Carpinterías

Encimera de cocina recubierta con **laminado HPL** en distintos espesores y soportes. Se presenta con **diseño decorativo** en la parte superior **con film protector**.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SOPORTE	Fimapan Hidrófugo 3600x630x30 mm - 41 kg/ud
CANTO FRONTAL	Postformado doble: Radio 5 mm
OTRAS CARACTERÍSTICAS	Contracara kraft melamínico
OBSERVACIONES	Largo nominal 3660 mm. La diversidad de colores y posibilidades permiten que este producto se utilice también para otras aplicaciones como: mesas de trabajo, mobiliario de hostelería, etc. Disponibilidad de: - Lámina para canto de cada diseño para remates. - Perfiles de aluminio para unión en recto y esquina.

PERFILES DISPONIBLES



FINSA

PUERTAS DIFEMA

Distribución de Materiales
para Ferreterías y Carpinterías